


Kit Tank Módem Plus

Conecta tus sondas a nuestro software cloud DieselPlus

- ✓ Control de suministros
- ✓ Comunicación al software automática y sin cables
- ✓ Consulta los datos del depósito desde cualquier dispositivo con conexión a Internet



Kit Tank Módem Plus

El Kit Tank Módem Plus es el kit de comunicación que permite conectar las sondas compatibles con el software cloud DieselPlus mediante comunicación GPRS. Los datos del depósito, como niveles, alarmas y suministros se pueden consultar desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Comunicación a DieselPlus

El Kit Tank Módem Plus es un módem GPRS que transmite información de forma automática al software cloud DieselPlus.

Se entrega con: antena, soporte y SIM global* para comunicación.

El módem es compatible con las sondas Gespasa: Genius, TLC, ATG y Radar. También es compatible con las sondas Progaug y Veeder-Root.

Captura la lectura de nivel proporcionada por las sondas de nivel y transmite los datos a DieselPlus.

En DieselPlus se muestran los litros según la configuración de depósito o tabla de calibración introducida en el software.

**Consulta la compatibilidad de la SIM con tu país.*

Kit Tank Módem Plus

KIT TANK MÓDEM PLUS (ANTENA + SOPORTE + SIM) · 110/230 V	258000000
KIT TANK MÓDEM PLUS (ANTENA + SOPORTE + SIM) · 12/24 V	258000100

Licencia software

Permite acceder y utilizar el software.

LICENCIA ANUAL TANK MÓDEM PLUS	670800000
--------------------------------	-----------

Accesorios y opcionales

CONVERSOR CABLE 485/USB *	251208032
---------------------------	-----------

**Necesario para configurar el módem de forma local (sin conexión remota) en los países donde la comunicación remota no es posible. Consultar.*



Kit Tank Módem Plus

Equipos compatibles

	Parámetros adquiridos	N.º sondas	Conexión	Hardware adicional	Parámetros transmisión
SONDA GENIUS GESPASA	Altura del producto Volumen del producto Alarma nivel mínimo Alarma nivel máximo	16	RS-485	No	19200, N, 8, 1
SONDA TLC GESPASA	Altura del producto Altura del agua	16	RS-485	No	9600, N, 8, 1
SONDA ATG GESPASA	Altura del producto Altura del agua Temperatura del líquido	16	RS-485	No	9600, N, 8, 1
SONDA RADAR GESPASA	Altura del producto Altura del agua	16	RS-485	No	9600, N, 8, 1
TOKHEIM XMT	Altura del producto Altura del agua Temperatura del líquido	16	RS-485	No	9600, N, 8, 1
VEEDER-ROOT TLS-350	Altura del producto Altura del agua Temperatura del líquido	1 Consola	RS-232	Adaptador RS-485/232 + Cable con conector DB25	9600, N, 8, 1
VEEDER-ROOT TLS-2	Altura del producto Altura del agua Temperatura del líquido	1 Consola	RS-232	Adaptador RS-485/232 + Cable con conector DB9	9600, N, 8, 1

SONDA GENIUS GESPASA



SONDA TLC GESPASA



SONDA ATG GESPASA



SONDA RADAR GESPASA



TOKHEIM XMT



VEEDER-ROOT TLS-2



VEEDER-ROOT TLS-350



DieselPlus

Software cloud para gestión de suministros, usuarios, vehículos y niveles de tus depósitos

La nueva generación de Software cloud para la gestión de flotas y suministros

DieselPlus es el software cloud 'on demand' que permite la consulta y la gestión de datos.

El software no requiere de instalación y es accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, en cualquier lugar y en cualquier momento.

Funcionalidades principales

APP. Consulta mediante la App 'Dieselplus Tanks' desde tu smartphone.

Comunicación automática y sin cables. Los surtidores con controlador GK-7Plus se comunican automáticamente M2M con los servidores DieselPlus. Esta comunicación es automática, sin intervención del usuario.

Multiestación. Uno o más usuarios pueden controlar diferentes surtidores en distintas zonas geográficas, que compartan o no usuarios y vehículos.


Multiusuario. El software puede ser utilizado por diferentes usuarios al mismo tiempo. Cada usuario podrá acceder únicamente a las áreas que se le han asignado. Se puede establecer un nivel jerárquico de operadores con distintos privilegios y accesos.

Multiacceso/multiinstalación. Todos los usuarios que dispongan de nombre de usuario y contraseña pueden acceder a DieselPlus desde cualquier ordenador conectado a Internet.

Datos seguros. Cualquier dato se comunica con los servidores DieselPlus de forma automática.


Emisión de informes. Listados y estadísticas para una fácil interpretación de la información relativa a alarmas, niveles, históricos, usuarios, vehículos...

Asistencia técnica · E-mail o telefónica. Mail directo para asistencia técnica o línea telefónica para resolver cualquier duda o incidencia.



DIESELPLUS⁺

-  **Actualizaciones automáticas**
-  **Asistencia online**
-  **Listado de suministros**
-  **Lectura de niveles**
-  **Configuración de alarmas**
-  **Histórico**
-  **Exportación de datos**



*Más información del software en la ficha: 'Software DieselPlus'.



Ver el producto en
nuestra página web



Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es

www.gespasa.es



Ref. 20250121.V4

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.