

# TOTEM PLUS

Surtidor de combustible con controlador GK-7Plus integrado



- ✓ Control de suministro
- ✓ Control de usuarios y vehículos
- ✓ Con comunicación automática y sin cables al Software Cloud DieselPlus

# TOTEM PLUS

## Aplicación

Equipos de suministro electrónicos con controlador de consumo propio, montados en chasis en columna para fijación directa en el suelo. Indicado para el suministro, medición y control del gasóleo para vehículos de consumo propio.

Apto para empresas de transporte, flotas privadas de vehículos, empresas agrícolas, obras civiles, etc.

	Caudal	Bomba	Pistola	Código
<b>TOTEM 50Plus 230-60U</b>	40-50 l/min	IRON-50 230 VCA	PA-60	27212- CF00000
<b>TOTEM 75Plus 230-60U</b>	65-70 l/min	IRON-75 230 VCA	PA-80	27341- CF00000
<b>TOTEM 100Plus 230-60U</b>	75-90 l/min	AG-100 230 VCA	PA-120	27351- CF00000

## Componentes

### Chasis

- › Cuerpo principal en aluminio y acero inoxidable
- › Cabezal en acero al carbono
- › Tratamiento para una mayor protección contra la corrosión
- › Resistente a la intemperie

### ① Controlador de vehículos y usuarios GK-7Plus

- › Controlador con un módem GPRS integrado que comunica de forma automática con el Software Cloud DieselPlus

### ② Emisor de impulsos

- › MGI-110 · Efecto Hall 90° · Precisión: ±0,5 %

### ③ Bomba

- › Autoaspirante, excéntrica de paletas autoajustables

### Manguera y pistola

- › 4 m de manguera y pistola automática

### Opcionales

Kit microfiltro FG-100 (TOTEM 50/75/100)	272300100
Visera de protección abatible	FE016001

40-90  
l/min

230  
VCA

 GASÓLEO



 50-57 kg  
(aprox.)

 460x400x1510 mm  
LxWxH (aprox.)



Opcional:  
Visera de protección  
abatible

Opcional:  
Kit microfiltro  
FG-100

# TOTEM PLUS

## Controlador

- › Comunica en cada suministro. En caso de no poder comunicar, almacena hasta 1000 suministros en memoria
- › Es necesaria una licencia DieselPlus para obtener usuario y contraseña
- › El controlador de consumo permite el uso solamente a personas autorizadas
- › Suministro con o sin preselección de litros
- › Identificación de usuarios y/o vehículos mediante código numérico o llaves iButton. Otros sistemas de identificación disponibles
- › Llave interna para la puesta en marcha en modo manual en caso de fallo de la electrónica
- › Comunicación bidireccional con el software que permite realizar toda la configuración

## Memoria y sistemas de identificación

Opciones de memoria usuarios/vehículos	Código
Memoria 60 usuarios/vehículos · 1000 servicios	Incluido
Memoria 130 usuarios/vehículos · 1000 servicios	FE007002
Memoria 1000 usuarios/vehículos · 1000 servicios	FE007003

Sistema de identificación iButton	
Lector de llaves de identificación (iButton)	Incluido
Pack de 10 llaves de identificación	251201002

Sistemas de identificación alternativos	
Lector de tarjetas de proximidad RFID	FE017002
Lector de tarjetas de banda magnética	FE017003
Lector TAG con cable espiral	FE017004
Lector TAG inalámbrico	FE017005
Tarjeta de proximidad	803304015
Tarjeta de banda magnética	251201004
Identificador TAG disco fijo para vehículos	251201006
Identificador TAG llavero	251201005



# DieselPlus

Software cloud para gestión de suministros, usuarios, vehículos y niveles de tus depósitos

La nueva generación de Software cloud para la gestión de flotas y suministros

DieselPlus es el software cloud 'on demand' que permite la consulta y la gestión de datos.

El software no requiere de instalación y es accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, en cualquier lugar y en cualquier momento.

## Funcionalidades principales

**APP.** Consulta mediante la App 'Dieselplus Tanks' desde tu smartphone.

**Comunicación automática y sin cables.** Los surtidores con controlador GK-7Plus se comunican automáticamente M2M con los servidores DieselPlus. Esta comunicación es automática, sin intervención del usuario.

**Multiestación.** Uno o más usuarios pueden controlar diferentes surtidores en distintas zonas geográficas, que compartan o no usuarios y vehículos.


**Multiusuario.** El software puede ser utilizado por diferentes usuarios al mismo tiempo. Cada usuario podrá acceder únicamente a las áreas que se le han asignado. Se puede establecer un nivel jerárquico de operadores con distintos privilegios y accesos.

**Multiacceso/multiinstalación.** Todos los usuarios que dispongan de nombre de usuario y contraseña pueden acceder a DieselPlus desde cualquier ordenador conectado a Internet.

**Datos seguros.** Cualquier dato se comunica con los servidores DieselPlus de forma automática.


**Emisión de informes.** Listados y estadísticas para una fácil interpretación de la información relativa a alarmas, niveles, históricos, usuarios, vehículos...

**Asistencia técnica** · E-mail o telefónica. Mail directo para asistencia técnica o línea telefónica para resolver cualquier duda o incidencia.



## DIESELPLUS<sup>+</sup>

- Actualizaciones automáticas
- Asistencia online
- Listado de suministros
- Lectura de niveles
- Configuración de alarmas
- Histórico
- Exportación de datos



\*Más información del software en la ficha: 'Software DieselPlus'.


# Licencias DieselPlus

## LICENCIAS DIESEPLUS ANUALES

	Vigencia	Núm. máx. de usuarios	Código
Licencia anual DieselPlus-60u	1 año	60 usuarios	670500000
Licencia anual DieselPlus-130u	1 año	130 usuarios	670500100
Licencia anual DieselPlus-1000u	1 año	1000 usuarios	670500200

## LICENCIAS DIESEPLUS 5 AÑOS

	Vigencia	Núm. máx. de usuarios	Código
Licencia 5 años DieselPlus-60u	5 años	60 usuarios	670500300
Licencia 5 años DieselPlus-130u	5 años	130 usuarios	670500400
Licencia 5 años DieselPlus-1000u	5 años	1000 usuarios	670500500





Vídeo del producto  
en nuestra web



Partida Horta d'Amunt s/n  
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072  
gespasa@gespasa.es

[www.gespasa.es](http://www.gespasa.es)

