

AG-800 230 VCA AG-900 12 VCC

Bombas autoaspirantes anti-deflagrantes

80
l/min

230
VCA

12
VCC

- ✓ Excéntrica de paletas autoajustables
- ✓ Válvula by-pass de recirculación
- ✓ Protector térmico y tratamiento antióxido



GASÓLEO



GASOLINA



AG-800 230 VCA AG-900 12 VCC

Bombas autoaspirantes anti-deflagrantes

GESPASA

AG-800 230 VCA	10040-CF00000
AG-900 12 VCC	10070-CF00000

80 l/min | 230 VCA / 12 VCC



Características

- › Bomba autoaspirante, anti-deflagrante
- › Excéntrica de paletas autoajustables
- › Tratamiento antióxido
- › Adecuada para el transvase de gasóleo y gasolina (consultar otros líquidos)
- › Uso en agricultura, construcción, obras públicas e industria

Componentes

- › Válvula by-pass de recirculación
- › Protector térmico
- › Interruptor ON/OFF
- › Cuerpo bomba acero fundición
- › 1,5 o 3 m de cable (según el modelo)


Datos técnicos

Caudal con salida libre	80 l/min
Motor EExd	AG-800 230 VCA: 0,37 kW 50 Hz 1 ph
	AG-900 12 VCC: 0,37 kW
Consumo	230 VCA: 2,3-3,5 A
	12 VCC: 42-50 A
Funcionamiento	230 VCA: S2 30'
	12 VCC: S2 20'
Revoluciones motor	230 VCA: 1430 rpm
	12 VCC: 1650 rpm
Protección	IP-55
Categoría ATEX	II2G Ex h IIB T4 Gb
Presión	1,4 bar
Longitud máx. aspiración	2,7 m
Aspiración con circuito cebado	5 m
Temperatura ambiente	-10 °C / +40 °C
Conexión	H1" BSP roscas y bridas



- AG-800: 17,4 kg
AG-900: 19 kg (aprox.)
- AG-800: 165x350x160 mm
AG-900: 165x400x160 mm
LxWxH (aprox.)
- AG-800: 18,3 kg
AG-900: 19,8 kg (aprox.)
- AG-800 - AG-900: 410x230x330 mm
LxWxH (aprox.)

Curvas de caudal



Kit de suministro

Bomba con medidor de volumen

- › Equipo compuesto por bomba con medidor de volumen mecánico de aluminio con juntas de Vitón de 3 o 4 cifras.
- › Posibilidad de colocar el equipo sobre una base metálica.

*Pídenos más información sobre nuestros kits.

Opcional

Kit brida aluminio H1" (Vitón)	800003068
--------------------------------	-----------



Ver el producto en
nuestra página web

www.gespasa.es



Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain

T +34 973 451 072
gespasa@gespasa.es



Ref. 20240219.V2

*Por las constantes innovaciones y desarrollo, TOT COMERCIAL SA se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos y publicidad, sin previa notificación.

 **GESPASA**