

SONDA DE NIVEL ATG

SONDA DE NIVEL MAGNETOSTRICTIVA



- ✓ Válida para todo tipo de combustible
- ✓ Alta precisión de $\pm 0,5$ mm y rango de medida de hasta 5500 mm de altura
- ✓ Comunicación al software cloud DieselPlus

SONDA DE NIVEL ATG



La sonda de nivel ATG es válida para todo tipo de combustible y permite realizar mediciones precisas y continuas gracias a la tecnología magnetostrictiva.

Aplicación


- Sonda de nivel magnetostrictiva GESPASA ATG con conexión directa a Tank Módem Plus.
- El módem ofrece comunicación automática y sin cables al software cloud DieselPlus y a la APP Dieselplus Tanks, donde podrás consultar los niveles de tus depósitos.
- Válida para todo tipo de combustible sin cambio de flotadores.
- Detecta el nivel de agua y combustible.
- Sensor de temperatura.

Características estándar

- 1 flotador de combustible (gasóleo o gasolina indistintamente) y un flotador para agua
- Configuración remota de los parámetros de funcionamiento
- Conexión 2" al depósito, ascendente o regulable.
- Eje de acero inoxidable
- Rango de medida de 500 a 5500 mm
- Longitudes estándar de la sonda (mm): 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000, 3250 y 3500*
*También podemos fabricar la sonda con medida personalizada.
- Cálculo de datos relativo al nivel de producto y a la presencia de agua (ambos en mediciones de 0,01 mm) y a la temperatura del producto

Modelo

SONDA DE NIVEL ATG Exd	258500000
------------------------	-----------



SONDA DE NIVEL ATG



Características técnicas

Precisión	± 0,5 mm
Resolución estándar	± 0,01 mm
Temperatura de funcionamiento	-20 / +60 °C
Precisión de la temperatura	± 0,5 °C
Carcasa	Anti-deflagrante, de acero inoxidable IP-68
Clasificación	Ex db IIB T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T85 °C Db
Conexión	2"
Alimentación	9-30 VCC vía una fuente de alimentación externa
Antena/puerto	RS485 para conexión directa a Tank Módem Plus

KIT TANK MÓDEM PLUS (antena + soporte + SIM)	258000000
Licencia Software	
• Permite acceder y utilizar el software DieselPlus.	
Licencia anual TANK MÓDEM PLUS	670800000
Opcional	
CONVERSOR CABLE 485/USB *Herramienta necesaria para configurar el módem de forma local (sin conexión remota) en los países donde la comunicación remota no es posible. Consultar.	251208032
ACCESORIO	
Fuente de alimentación IN 100-240 VCA > OUT 12 VCC *necesario en el caso de desear conectar más de una sonda a un mismo módem	802501004

Conecta hasta **16 sondas ATG** al mismo Tank Módem Plus.



SONDA DE NIVEL ATG



DieselPlus · Software cloud para gestión de suministros, usuarios, vehículos y niveles de tus depósitos

La nueva generación de Software cloud para la gestión de flotas y suministros

DieselPlus es el cloud software 'on demand' que permite la consulta y la gestión de los datos obtenidos por el Kit Tank Modem Plus + Sonda de nivel.

El software no requiere de instalación y es accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, en cualquier lugar y en cualquier momento.

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

APP. Consulte mediante la App 'Dieselplus Tanks' desde su smartphone.

Comunicación automática y sin cables. Los surtidores con controlador GK-7 y las sondas de nivel Gespasa se comunican automáticamente M2M con los servidores DieselPlus. Esta comunicación es automática, sin intervención del usuario.

Multiestación. Uno o más usuarios pueden controlar diferentes sondas (depósitos) ubicadas en distintas zonas geográficas, que compartan o no usuarios y vehículos.

Multiusuario. El software puede ser utilizado por diferentes usuarios al mismo tiempo. Cada usuario podrá acceder únicamente a las áreas que se le han asignado. Se puede establecer un nivel jerárquico de operadores con distintos privilegios y accesos.

Multiacceso/multiinstalación. Todos los usuarios que dispongan de nombre de usuario y contraseña pueden acceder a DieselPlus desde cualquier ordenador conectado a Internet.

Datos seguros. Cualquier dato se comunica con los servidores DieselPlus de forma automática.

Emisión de informes. Listados y estadísticas para una fácil interpretación de la información relativa a alarmas, niveles, históricos, usuarios, vehículos...

Asistencia técnica · E-mail o telefónica. Mail directo para asistencia técnica o línea telefónica para resolver cualquier duda o incidencia.

*Más información del software en la ficha: 'Software DieselPlus'

DIESELPLUS⁺

- ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS
- ASISTENCIA ONLINE
- LISTADO DE SUMINISTROS
- LECTURA DE NIVELES
- CONFIGURACIÓN DE ALARMAS
- HISTÓRICO
- EXPORTACIÓN DE DATOS

SONDA DE NIVEL ATG

Ref. 20221007V2



Partida Horta d'Amunt s/n
25600 Balaguer (Lleida) · Spain
 +34 973 451 072

 www.gespasa.es
gespasa@gespasa.es

